Konta użytkowników Windows 7 i 10

Spis treści (wg obrazków):

Czym są konta użytkowników?

Tworzenie użytkownika

Rysunek 1: Tworzenie konta użytkownika przez aplikację Ustawienia	3
Rysunek 2: Pomijanie narzędzi inwigilacji Microsoftu	4
Rysunek 3: Panel tworzenia konta użytkownika	4
Rysunek 4: Gotowe konto	4
Rysunek 5: Panel zarzadzania komputerem	5
Rysunek 6: Nowy użytkownik	5

Konto gościa

Rysunek 7: Tworzenie konta dla gościa	6
Rysunek 8: Dodawanie użytkownika do grupy Goście	6

Kontrola rodzicielska

Rysunek 9: Kontrola rodzicielska	7
Rysunek 10: Wybieranie użytkownika	7
Rysunek 11: Panel kontroli użytkownika	8
Rysunek 12: Limity czasowe	8
Rysunek 13: Kontrola gier	9
Rysunek 14: Ograniczenia aplikacji	9

Zarządzanie użytkownikami i grupami

Rysunek 15: Okno zarządzania użytkownikami	10
Rysunek 16: Dodawanie użytkownika do grupy	10
Rysunek 17: Wyłączanie konta	11
Rysunek 18: Symbol wyłączonego konta	11

Zmiana hasła

Rysunek 19: Zmiana hasła z alt + ctrl + del	. 12
Rysunek 20: Panel zmiany hasła przez alt + ctrl + del	. 12
Rysunek 21: Otwieranie ustawień konta	. 13
Rysunek 22: Opcje logowania w ustawieniach	. 13

Folder użytkownika

Konta użytkowników Windows 7 i 10 Igor Zawartka 2019.10.13
Powitajka przy logowaniu
Rysunek 24: Ustawienia komunikatu w Zasadach zabezpieczeń lokalnych
Panel kont użytkowników netplwiz
Rysunek 25: Okno aplikacji Konta użytkowników15
Pomijanie ekranu logowania
Ukrywanie nazwy ostatniego użytkownika
Rysunek 26: ustawienia ukrywania nazwy użytkownika z Zasadach zabezpieczeń lokalnych
Ustawienia kontroli użytkownika

Rysunek 27: Ustawienia kontroli użytkownika16

Czym są konta użytkowników?

Konta użytkowników na Windowsie służą przede wszystkim oddzieleniu prywatnych plików różnych osób, opcjom personalizacji dla każdej osoby używającej komputera, a w miejscach pracy, dostosowanie uprawnień i dostępu do plików dla każdego z pracowników. Na prywatnych komputerach większość z nas pracuje ciągle na koncie administratora, czyli mającym dostęp do praktycznie wszystkich plików (w tym systemowych). Jest to oczywiście błędem, gdyż w każdej chwili złośliwy program lub skrypt może usunąć nam całą zawartość dysku, uszkodzić rejestr lub w inny sposób sprawić, że wszystkie nasze dane przepadną. Dlatego też powinniśmy używać profilu z ograniczonym dostępem, a tylko przy instalacji oprogramowania, potrzebie zmiany ustawień systemowych itp. przełączać się na administratora.

Tworzenie użytkownika

Sposób #1 - Ustawienia



Rysunek 1: Tworzenie konta użytkownika przez aplikację Ustawienia

Aby utworzyć nowego użytkownika, wchodzimy w ustawienia, szukamy zakładki "Rodzina i inne osoby" i następnie klikamy przycisk z plusem.

K	Conta użytkowników Windows 7 i 10 Igor Zawartka 2019.10.13
×	x
Jak ta osoba będzie się logować? Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu osoby, którą chcesz dodać. Jeśli ta osoba korzysta z systemu Windows, pakietu Office, witrym Outlook.com, usługi OneDrive lub Stype ałło konsoli Xbox, worowadź adres e-mail lub numer telefonu używany przez tę osobę do logowania się. Adres e-mail lub telefon	Utwórzmy teraz Twoje konto Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox. Wizystkie usługi będą działać lepiej i w sposób spersonalizowany, jeśli załogujez się przy uzyciu konta Microsoft.* Dowiedz się więcej jesoba@example.com
Zasady zachowania poufności informacji Anułuj Dałej	uzyou tego konta. Dodaj uzytkownika bez konta Microsoft Wstecz Daloj

Rysunek 2: Pomijanie narzędzi inwigilacji Microsoftu

Następnie naciskamy "Nie mam informacji logowania tej osoby" i "Dodaj użytkownika bez konta Microsoft".

leśli chcesz używ	ać hasła, wybierz hasło ła	twe do zapamietania przez	Ciebie i trudne do
odgadnięcia prze	z innych.		
Kto będzie używa	ać tego komputera?		
Tomasz Probler	n		
Ustaw bezpieczn	e hasło.		
•••••	•••		*6
•••••	•••		
		×	
:v			
:v			

Rysunek 3: Panel tworzenia konta użytkownika

Później wybieramy nazwę użytkownika i hasło.

Inne osoby

2

Zezwól osobom, które nie należą do rodziny, na logowanie się na ich własnych kontach. Ta decyzja nie spowoduje dodania tych osób do rodziny.





Rysunek 4: Gotowe konto

Jak widać, konto zostało dodane.

Sposób #2 – Zarządzanie Użytkownikami i grupami

🐹 IZawartka Win10 [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc			- 🗆 X
Zarządzanie komputerem Plik Akcja Widok Pomoc			- 0 X
 Zarządzanie komputerem (loka) Zarządzanie komputerem (loka) Harmonogram zadań Podyląd zdarzeń Podyląd zdarzeń Uzytkownicy i grupy lok Gołdery udostępnione Uzytkownicy i grupy lok Gorupy W Wydajność Menedizer urządzeń Magazyn Zarządzanie dyskami Usługi i aplikacje 	Pelna nazwa	Opis Wbudowane konto do administro Wbudowane konto do dostępu d Konto użytkownika zarządzane pr	Akcje Użytkownicy ▲ Więcej akcji ►
<		Ç₹	
			. 08-27
- # P 🖸 🔁 🖨 🛃			ヘ 臣 (10) 0622/ 07.10.2019 □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ ③ ● Right Control

Rysunek 5: Panel zarzadzania komputerem

Drugim sposobem jest utworzenie konta w Zarządzanie Komputerem > Użytkownicy i grupy lokalne > Użytkownicy.

Nowy użytkow	nik			?	Х
Nazwa użytkownika:	Ab00	X			
Pełna nazwa:	Andr	zej Ból			
Opis:	Taki	se gościu			
Hasło:		•••••			
Potwierdź hasło	:	•••••			3
Użytkownik r	nusi zmi	enić hasło przy nastę	pnym logowani	u	
🗹 Użytkownik r	nie może	zmienić hasła			
Hasło nigdy i	nie wyg	asa			
Konto jest wy	/łączon	e			
Pomoc			Utwórz	Zam	knij

Rysunek 6: Nowy użytkownik

Klikamy prawym przyciskiem na puste pole i wybieramy "Nowy użytkownik…". Otworzy się okno, w którym możemy wybrać wiele opcji dla nowego użytkownika. Po kliknięciu "Utwórz" konto będzie gotowe do użycia.

Konto gościa

Konto gościa jest specjalnym typem konta, mającym najniższe możliwe uprawnienia. Jest przykładowo przydatne, gdy udostępniamy komuś swój komputer "na chwilę" i nie chcemy, aby miał dostęp do naszych plików lub dajemy komuś komputer tylko do internetu.

Aby utworzyć konto gościa, wchodzimy w Zarządzanie komputerem, tworzymy użytkownika, a następnie dodajemy go do grupy "Goście" i usuwamy z grupy "Użytkownicy".



Rysunek 7: Tworzenie konta dla gościa

Zarządzanie komputerem (loka	Nazwa	Pełna nazwa	Opis	Akcje
Narzędzia systemowe Diaronogram zadań Jie Podgląd zdarzeń Jie Foldery udostępnione	🛃 Administrator 🖏 Gość 🛃 Igor Zawartka	lun et et et	Wbudowane konto do administrowania komputerem/d Wbudowane konto do dostępu do komputera/domeny	Użytkownicy Więcej akcji
 Wżytkownicy i grupy lok Użytkownicy Grupy Wydajność Menedżer urządzeń 	Tymczasove	Zawartka Członek g	Lawartxa r X	Więcej akcji
Agazyn Tarządzanie dyskami Usługi i aplikacje		Wybieranie: Grupy Wybierz ten typ obiektu: Grupy	X. Typy objektów	
		Z tej lokalizacji: Wpr <u>o</u> wadź nazwy obiektów <u>VGoście</u>	do wybrania (<u>urzykłady</u>): do Sprawdź nazwy	
		Zaawansowane Dodaj	OK Anuky Usun autoposed acousting wprovadorse do nomentu nate program se upstkovnika OK Anuky Zastony Pomoc	

Rysunek 8: Dodawanie użytkownika do grupy Goście

Kontrola rodzicielska

Kontrolę rodzicielską bez dodatkowych narzędzi możemy ustawić, póki co tylko w Windowsie 7.

Kosz	
Panel sterowania (11) Kontrola rodzicielska Znień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika Skonfiguruj kontrolery gier podłączane przez USB Skonfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej dla wszystkich użytkowników Wyświeti urządzenia i drukarki Wyświeti urządzenia i drukarki Zezwalaj na dostęp zdalny do komputera Zezwalaj na dostęp zdalny do komputera Wybierz użytkowników, którzy mogą używać pulpitu zdalnego ŵ Jak dodać nowy sprzęt Aktualizuj sterowniki urządzeń Wyświeti więcej wyników Wyświeti więcej wyników	K
Astart 🥖 🚞 🖸	PL 🗃 🕼 08:36 2019-10-07 💻

Najprostszym sposobem jest wyszukanie odpowiedniej opcji w menu start.



Rysunek 10: Wybieranie użytkownika

Po otwarciu panelu, klikamy na konto użytkownika, którego chcemy ograniczyć.

Rysunek 9: Kontrola rodzicielska



Rysunek 11: Panel kontroli użytkownika

Wybieramy radiobox "Włączona, egzekwuj bieżące ustawienia". Panel pozwala nam na zmianę przeróżnych ustawień takich jak Limity czasu, programów, ograniczenia wiekowe.



Rysunek 12: Limity czasowe

Tutaj możemy ustawić, kiedy dany użytkownik będzie mógł używać komputera. Po upływie wyznaczonego czasu, zostanie automatycznie wylogowany.



Rysunek 13: Kontrola gier

W tym miejscu możemy wybrać, czy dany użytkownik będzie mógł grać w gry i z jakimi ograniczeniami wiekowymi.

🜆 Ogranicze	nia aplikacji			<u>_ 8 ×</u>
@	츐 👻 Kontrola rodzicielska 👻 Konti	rola użytkowników 👻 Ograniczenia aplikacj	ji 🔹 🏹 🛛 Szukaj w Panelu sterov	vania 🙋
	Jakich programów Babisz Fajn	y może używać? vszystkich programów		<u> </u>
	Babisz Fajny może używać t	ylko programów dozwolonych		
	Plik	Opis	Nazwa produktu 🔺	
	wabmig.exe	Microsoft (R) Contacts Import Tool Poczta systemu Windows	Microsoft® Windows® Operating Sy System operacyjny Microsoft® Wind	
	C:\Program Files\Windows N	ledia Player		
	WMPDMC.exe wmplayer.exe	Aplikacja kontrolera nośników cyf Windows Media Player	System operacyjny Microsoft® Wind System operacyjny Microsoft® Wind	
	C:\Program Files\Windows N	T\Accessories		
	🗹 💌 wordpad.exe	Aplikacja Windows Wordpad	System operacyjny Microsoft® Windows	8
	C:\Program Files\Windows P	hoto Viewer		
	🗖 🐄 ImagingDevices.exe	Panel sterowania Urządzenia do o	System operacyjny Microsoft® Wind	
	C:\Windows\ehome			
	Dodai program do listv: P	rzeoladai	Zaznacz wszvstko Usuń zazn. wszvstki	eao 🗾
			OK Ar	nuluj
💐 Start	🧭 📜 💽 📑		PL 🧉 🕞	08:46 2019-10-07 💻

Rysunek 14: Ograniczenia aplikacji

Panel pozwala nam wyznaczyć programy, które będzie mógł uruchamiać dany użytkownik.

Zarządzanie użytkownikami i grupami

🔚 Zarządzanie komputerem					-	
Plik Akcja Widok Pomoc						
Plik Akçja Widok Pomoc Plik Akçja Widok Pomoc Pomoc Narzedzia systemowe Narzedzia systemowe Podgląd zdarzeń Bodgłąd zdarzeń Sol Foldery udostępnione V Wydajność Menedżer urządzeń Magazyn Magazyn Zarządzanie dyskami Sol Usługi i aplikacje	Nazwa Ab00l Administrator defaultuser0 Gość Konto domy Zawartka	Pełna nazwa Andrzej Ból	Opis Taki se gościu Wbudowane konto do admin Wbudowane konto do dostęp Konto użytkownika zarządzan	iistrowania komputerem/domeną ou do komputera/domeny dla go: ne przez system.	Akcje Uzytkownicy Więcej akcji	,
< >>	<			>		

Rysunek 15: Okno zarządzania użytkownikami

Jest to dosyć rozbudowane narzędzie, służy do m. in. tworzenia, usuwania, konfigurowania kont użytkowników, a także przypisywania ich do grup oraz zarządzania nimi.

🛃 Zarządzanie komputerem				- 🗆 X
Plik Akcja Widok Pomoc				
Carządzanie komputerem (loka Carządzanie kommicy Carządzanie kommicy Carządzanie dyskami Carz	va Opis dministratorzy Administrat dministratorzy Lukc Członkowie zytelnicy dzienników Członkowie oście Goście maj sytelnicy dzienników Członkowie sytelnicy dzienników Członkowie peratorzy konfuj zapa Operatorzy i peratorzy kopi zapa Operatorzy i peratorzy knytograf Członkowie peratorzy krytograf Członkowie zytkownicy DCOM zytkownicy dziennik Członkowie żytkownicy ziennik Członkowie żytkownicy zarządza Członkowie	g Właściwości: Goście Ogślne Ogślne Ogślne Ogślne Goście Opis: Goście ma członkowie: Cłonkowie: Gość Cłonkowie: Dodaj Usuń użyk natę Ok	? ają domyślniejtakie same prawa dostępu jaj le grupy Użytkownicy, z wyjątkiem konta my wprowadzone w członkostwie grupy cownika nie zostaną wprowadzone do mon prnego załogowania się użytkownika. Anuky Zastosuj Pom	Akcje
l				

Rysunek 16: Dodawanie użytkownika do grupy

Aby przypisać użytkownika do grupy, dwuklikamy daną grupę i na panelu naciskamy "Dodaj…". Grupy służą do podzielenia użytkowników i przypisania im uprawnień systemowych, dostępu do folderów itp.

Image: State	T			- • ×
Zarzdzak komputerem (loka Zarzdzak komputerem (loka Brodglad zdarzeń Sie Podgląd zdarzeń Sie Podgląd zdarzeń Sie Podgląd zdarzeń Sie Użytkownicy i grupy lok Użytkownicy i grupy Sie Wydajność Zarządzanie dyskami Sie Usługi i aplikacje	Nazva Pełna nazva Ab001 Andrej Ból Jadministrator Jadefaultuser0 Gość Konto domy Tomas Pro Zawartka	Opis Taki se gościu Wbudowane konto do administro Właściwości: Tomasz Problem Ogółne Członek grupy Profil Ogółne Członek grupy Profil Opis: Użytkownik musi zmienić hasło przy nasłępnym Użytkownik nie może zmienić hasło przy nasłępnym Otk Anuką OK Anuką	? X	Akcje Uzytkownicy Więcej akcji

Rysunek 17: Wyłączanie konta

Aby wyłączyć konto, dwuklikamy na danego użytkownika i w właściwościach zaznaczamy checkboxa "Konto jest wyłączone".



Rysunek 18: Symbol wyłączonego konta

Konto wyłączone nadal będzie istnieć w systemie, pliki użytkownika nie skasują się, ale nie będzie dało się na nie zalogować oraz nie będzie wyświetlane w liście użytkowników (np. przy logowaniu, czy w menu start).

Zmiana hasła

Sposób #1 – alt + ctrl + del

Zablokuj		
Przełącz użytkownika	<u> </u>	
Wyłoguj Zmień hasło		
Menedżer zadań		
Anuluj		
		記 (ふ (の)

Rysunek 19: Zmiana hasła z alt + ctrl + del

Najprostszym sposobem jest naciśnięcie Alt + Ctrl + Delete i wybranie opcji "Zmień hasło".



Rysunek 20: Panel zmiany hasła przez alt + ctrl + del

W panelu wpisujemy stare i nowe hasło, a następnie naciskamy enter.

Sposób #2 - ustawienia



Rysunek 21: Otwieranie ustawień konta

Nieco dłuższą metodą jest otwarcie ustawień konta przez menu start, następnie przejście do zakładki "Opcje logowania" i w nich zmiana hasła. Zaletą jest jednak to, że możemy ustawić nie tylko hasło, ale też między innymi PIN, blokadę obrazkową, czy Windows Hello.

Ustawienia	-
Strona główna	∵ Windows Hello
Znajdź ustawienie $ ho$ Konta	Loguj się do systemu Windows, aplikacji i usług, ucząc system Windows rozpoznawania Ciebie.
요즘 Twoje informacje	Funkcja Windows Hello nie jest dostępna na tym urządzeniu.
🖾 Konta e-mail i konta aplikacji	Zobacz, jak działa funkcja, i znajdź zgodne urządzenia.
🔍 Opcje logowania	😋 Hasło
Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki	Zmień hasło do konta
A₊ Rodzina i inne osoby	Zmień
${\mathcal C}$ Synchronizowanie ustawień	👯 Numer PIN
	Utwórz numer PIN używany zamiast haseł. Będzie on wymagany podczas logowania do systemu Windows, aplikacji i usług.
	Dodaj



Hasło obrazkowe działa na zasadzie gestów i ma zastosowanie głównie na tabletach z Windows 10. Na przykład jako zdjęcie w tle ustawiamy mapę Nowego Jorku, a hasłem będzie przesunięcie z góry do dzielnicy Lower Manhattan i zrobienie zygzaczka. Jeśli nasz gest będzie za bardzo odbiegał od tego, ustawionego wcześniej, nie zostaniemy zalogowani.

Folder użytkownika

Domyślnie prywatne pliki, pulpit, dane aplikacji, foldery tymczasowe, niektóre ustawienia, obrazy, czy pobrane danego użytkownika znajdują się na dysku systemowym w folderze "users" (w eksploratorze wyświetlanym jako "Użytkownicy").

📙 🛛 🔁 📙 🗢 🛛 Użytkownicy	/			- 0	×
Plik Narzędzia główne	Udostępnianie Widok				~ 🕐
Przypnij do paska Kopiuj Wkle Szybki dostęp	X Image: Przenieś do ~ X Usuń ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Image: Przenieś do ~ Im	Nowy folder	ciwości	Zaznacz wszystko	
	Diganzowanie	Nowy	. a.		0
 ← → · ↑ ▲ → Ten k Szybki dostęp Pulpit * Pobrane * Bokumenty * Obrazy * 	omputer > Dysk lokalny (C:) > Uzytkownicy Nazwa Default Igor Zawartka Publiczne Tymczasove	Data modyfikacji 29.09.2019 12:00 12.10.2019 11:13 12.10.2019 15:20 06.03.2019 19:48	V 0 Typ Folder pl Folder pl Folder pl	Przeszukaj: Użytkownicy Rozmiar lików lików lików	
Creative Cloud File: ConeDrive Elementy: 4 Stan: 22 Udost	ępniony				

Rysunek 23: Folder zawierający pliki wszystkich użytkowników

Powitajka przy logowaniu

Opcja ta może służyć do zostawienia jakiejś wiadomości innym użytkownikom, poprawienia humoru i nie tylko. Aby ustawić komunikat powitalny, otwieramy aplikację Zasady zabezpieczeń lokalnych (możemy to także zrobić wpisując w run "secpol.msc"), a następnie wchodzimy w Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń i szukamy tam opcji pokazanych na obrazku popiżej

w Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń i szukamy tam opcji pokazanych na obrazku poniżej.

<table-of-contents> Zasady zabezpieczeń lokalnych</table-of-contents>			-	\times
Plik Akcja Widok Pomoc				
🗢 🔿 🙍 📅 🗙 🖾 🖬				
Utawienia zabezpieczeń Zasady (konta Zasady (konta Zasady inspekcji Projewanie praw użytkownika Orcje zabezpieczeń Zasady (Mudow Defender z zabezpie Zzsady menedzen listy sieci Zzsady uncedzen listy sieci Zzsady organiczeń oprogramowania Zzsady organiczeń programowania Zzsady zabezpieczeń IP w Komputer] Konfuguraj zawanowanych zasad Mi Zasady inspekcji systemu — lokali	Zasady	Ustawienie zabezpiecze Niezdefiniowane Niezdefiniowane Niezdefiniowane 10 logowania Niezdefiniowane 5 dni Niezdefiniowane Wyłączony Niezdefiniowane Brakakcji Wyłączony Niezdefiniowane Brakakcji Włączony Jacomy Jacomy Jacomy Jacomy Jacomy Włączony Włączony Włączony Włączony Włączony Włączony Włączony	sń.	

Rysunek 24: Ustawienia komunikatu w Zasadach zabezpieczeń lokalnych

Klikamy i ustawiamy wartości dla obu opcji, tylko wtedy funkcja będzie działać. Od teraz zawsze po zalogowaniu się, będzie wyświetlany podany komunikat.

Panel kont użytkowników netplwiz

Konta użytkowników		×	
Użytkownicy Zaawansowane			
Poniższa lista umożliwia udzi dostępu do tego komputera,	elanie lub odmawianie u zmianę haseł i innych us	żytkownikom tawień.	
Aby używać tego komputera, użytk użytkownika i hasło	ownik musi wprowadzić	nazwę	
Użytkownicy tego komputera:			
Nazwa użytkownika	Grupa		
Sigor Zawartka Administratorzy			
Normal Stressory Normal	Użytkownicy		
Dodaj.	. Usuń	Właściwości	
Hasło dla Igor Zawartka			
Aby zmienić hasło, naciśni Zmień hasło.	j klawisze Ctrl-Alt-Del i w	ybierz opcję	
	Resetuj	hasło	
[OK Anuluj	Zastosuj	

Rysunek 25: Okno aplikacji Konta użytkowników

Jest to proste narzędzie do tworzenia kont użytkowników, wymuszania Alt + Ctrl + Del przy logowaniu, resetowania haseł itp. Aby je otworzyć, możemy po prostu wyszukać jego nazwę w menu start lub wpisać w run "netplwiz".

Pomijanie ekranu logowania

Aby włączyć bezpośrednie logowanie, otwieramy panel Konta użytkowników i odznaczamy checkbox u góry. Od teraz po włączeniu komputera, od razu zostaniemy skierowani na pulpit pomijając konta użytkowników. W Windowsie 10 praktycznie całkowicie usuwa to potrzebę logowania się i sens kont użytkowników, natomiast w Windowsie 7, po wylogowaniu się z automatycznie uruchomionego profilu, nadal będziemy mogli zmienić użytkownika wybierając go z listy i wpisując jego hasło.

Ukrywanie nazwy ostatniego użytkownika

Jeśli na komputerze, który konfigurujemy jest założonych wiele kont użytkowników, przeszukiwanie ogromnej listy za każdym razem, gdy chcemy się zalogować może być dosyć uciążliwe. Rozwiązaniem jest opcja "nie wyświetlaj ostatniego użytkownika" w Zasadach zabezpieczeń lokalnych.

🛓 Zasady zabezpieczeń lokalnych			-	×
Plik Akcja Widok Pomoc				
💠 🔿 🙍 📷 🗙 🗟 🛃 🖬				
 Utsavienia zabezpieczeń Zsady tokałe Zsady tokałe Zsady tokałne Zsady tokałne Zsady tokałne Przypiewnie praw użytkownika Opcje zabezpieczeń Zsady imdows Defender z zabezpie Zsady duczy publicznych Zsady duczy publicznych Zsady derzyma aplikacjimi Zsady sterowania aplikacjimi Zsady zabezpieczeń Ib w Komputer I Konfiguracja zaawansowanych zasad 	Zasady Kontrola konta użytkownika: predecz na bezpieczny pulpił przy monitowaniu o podnie Kontrola konta użytkownika: przełącz na bezpieczny pulpił przy monitowaniu o podnie Kontrola konta użytkownika: tryb zatwierdznia przez administratora dla wbudowanego Kontrola konta użytkownika: uruchamianie wszystkich administratorać w tybie zatwier Kontrola konta użytkownika: wisłudziu błedy zapiu plków i rejestru i okalazącach po Kontrola konta użytkownika: wokowanie monitu o podniesienie uprawnień dla użytko Kontrola konta użytkownika: zakowanie monitu o podniesienie uprawnień dla użytko Kontrola konta użytkownika: zakowanie monitu o podniesienie uprawnie dla użytko Kontrola konta użytkownika: zakowanie monitu o podniesienie uprawnień dla użytko Kontrola konta użytkownika: zakowanie monitu o podniesienie uprawnie dla użytko Kontrola konta użytkownika: zakowanie monitu o podniesienie uprawnie dla użytko Kontrole konta użytkownika: zakowanie nonitu o podniesienie uprawnień dla użytko Kontrole konteny: zzwala jopedniy zakoła komputera Kontroler domeny: zzwala jopednio zakono zakowanie zadań Kyptografia systemu: użyj zgodnych algopruch Wzgowania to zakowanie (konzy użytkownikow przecho Logowanie interakcyjne: linit niesktywnoci komputera Logowanie interakcyjne: linit niesktywnoci komputera Logowanie interakcyjne: nie wymagja nacinieski kwirzy CHR - ALT-DEL Logowanie interakcyjne: nie wymagja nacinieski kwirzy CHR - ALT-DEL Logowanie interakcyjne: nie wymagja nacinieski kwirzy CHR - ALT-DEL Logowanie interakcyjne: prój blokały tonta komputera Logowanie interakcyjne: prój blokały tonta komputera Logowanie interakcyjne: prój blokały konta komputera Logowanie interakcyjne: prój blokały konta komputera	Ustawienie zabezpieczeń Wyłączony Włączony Włączony Włączony Włączony Włączony Włączony Włączony Włączony Niezdefiniowane Niezdefiniowane Wyłączony Niezdefiniowane Ulogowania Diogowania Niezdefiniowane Schi Niezdefiniowane Schi Niezdefiniowane Wiezdefiniowane Schi Niezdefiniowane Schi Niezdefiniowane Schi Niezdefiniowane Schi Niezdefiniowane Schi Niezdefiniowane Schi		~
< >>	🗓 Logowanie interakcyjne: tytuł komunikatu dla użytkowników próbujących się zalogować	Karōshi		*

Rysunek 26: ustawienia ukrywania nazwy użytkownika z Zasadach zabezpieczeń lokalnych

Tak, jak przy konfigurowaniu powitajki, wchodzimy w Zasady zabezpieczeń lokalnych (secpol.msc), następnie kierujemy się do zakładki Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń i tam szukamy opcji pokazanej na obrazku. Teraz wystarczy tylko zmienić ustawienie na "Włączony". Opcja ta jest także dodatkowym zabezpieczeniem konta, gdyż osoba logująca się na komputer musi znać nie tylko hasło, ale też nazwę użytkownika, a to znacząco podnosi bezpieczeństwo.

Ustawienia kontroli użytkownika





Aby podnieść bezpieczeństwo komputera, możemy także skonfigurować, przy wykonywaniu jakich czynności użytkownik będzie proszony o podanie hasła administratora. Domyślnie dla konta administratora jest tak tylko wtedy, gdy programy próbują zmienić ustawienia systemowe lub dostać się do chronionych lokacji. Możemy przesunąć suwak w górę, aby kontrolą użytkownika objęte były także ustawienia i każda instalacja nowych programów. Nieco w dół możemy usunąć przyciemnienie ekranu podczas kontroli, a przesuwając całkowicie w dół wyłączymy kontrolę użytkownika w ogóle.